

TINTURE MADRI

Soluzioni Idroalcoliche ottenute dalla macerazione di piante officinali, raccolte allo stato spontaneo e lavorate secondo i tempi balsamici, in acqua e alcool al giusto grado.

NOME DEL PRODOTTO	Nome botanico	Parte impiegata
ABETE BIANCO	Abies alba Mill.	Aghi freschi
ACETOSELLA	Oxalis acetosella L.	Foglie fresche
ACHILLEA	Achillea millefolium L.	Sommità fiorite fresche
AGAVE	Agave americana L.	Foglie fresche
AGLIO	Allium sativum L.	Bulbi freschi
AGLIO ORSINO	Allium ursinum L.	Parte aerea fresca
AGNO CASTO	Vitex agnus-castus L.	Frutti freschi
AGRIMONIA	Agrimonia eupatoria L.	Parte aerea fior. Fresca
ALCHECHENGI	Physalis alkekengi L.	Frutti freschi
ALCHEMILLA	Alchemilla vulgaris L.	Parte aerea fior. Fresca
ALFA - ALFA	Medicago sativa L.	Parte aerea fiorita fresca
ALLIARIA	Alliaria petiolata (Bieb.) Cav. et Gr.	Pianta fresca
ALLORO	Laurus nobilis L.	Foglie e drupe fresche
ALOE	Aloe vera L.	Gel delle foglie fresche
ALOE ARBORESCENS	Aloe arborescens Miller	Gel delle foglie fresche
ALTEA	Althaea officinalis L.	Radice essiccata
AMAMELIDE	Hamamelis virginiana L.	Foglie e corteccia essiccate
ANANAS	Ananas comosus (L.) Merr.	Frutti freschi
ANGELICA	Angelica archangelica L.	Radici fresche
ANGELICA CINESE	Angelica sinensis Diels.	Radici essiccate
ANICE STELLATO	Illicium verum Hooker f.	Frutti essiccati
ANICE VERDE	Pimpinella anisum L.	Frutti essiccati
ARANCIO AMARO	Citrus aurantium L. var. amara Link.	Scorza del frutto fresca
ARANCIO DOLCE	Citrus sinensis L. var. dulcis	Fiori freschi
ARANCIO frutti immaturi	Citrus aurantium L. var. amara Link.	Frutti immaturi freschi
ARTEMISIA	Artemisia vulgaris L.	Sommità fiorite fresche
ARTIGLIO DEL DIAVOLO	Harpagophytum procumbens DC.	Radici secondarie essiccate
ASPARAGO	Asparagus officinalis L.	Radici fresche
ASPERULA	Galium odoratum Scop.	Parte aerea fiorita fresca
ASSENZIO	Artemisia absinthium L.	Parte aerea fiorita fresca
ASTRAGALO	Astragalus membranaceus Bung.	Radici essiccate
AVENA	Avena sativa L.	Sommità fiorite fresche
BALLOTA FETIDA	Ballota nigra ssp. Foetida Hayek	Parte aerea fiorita fresca
BAPTISIA	Baptisia tinctoria R. Br.	Radici essiccate
BARDANA	Arctium lappa L.	Radici fresche
BASILICO	Ocimum basilicum L.	Foglie fresche
BELLIS PERENNIS	Bellis perennis L.	Capolini e foglie fresche
BENZOINO	Styrax benzoin Dry.	Balsamo
BETONICA	Stachys officinalis Trevis.	Parte aerea fresca
BETULLA	Betula pendula Roth.	Foglie fresche
BIANCOSPINO	Crataegus oxyacantha L.	Foglie e fiori freschi
BIANCOSPINO F.F.	Crataegus oxyacantha L.	Sommità fiorite e frutti freschi
BOLDO	Peumus boldus Molina	Foglie essiccate
BORSA DI PASTORE	Capsella bursa-pastoris Med.	Parte aerea fior. Fresca
BOSWELLIA	Boswellia serrata Roxb.	Resina
BRASSICA	Brassica oleracea L. var. botrytis	Foglie fresche
BUCCO	Barosma betulina (Berg.) Bar. et W.	Foglie essiccate
BUGOLA	Ajuga reptans L.	Pianta fiorita fresca
CACTUS	Cereus grandiflorus Mill.	Fiori essiccati
CAGLIO	Galium verum L.	Parte aerea fiorita fresca
CALCATREPPOLO	Eryngium campestre L.	Radici fresche
CALENDULA	Calendula officinalis L.	Sommità fiorite fresche
CAMOMILLA	Matricaria chamomilla L.	Parte aerea fiorita fresca

CAMOMILLA ROMANA	<i>Anthemis nobilis</i> L.	Sommità fiorite fresche
CANNELLA	<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Blum.	Corteccia essiccata
CAPELVENERE	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.	Pianta fresca
CARCIOFO	<i>Cynara scolymus</i> L.	Foglie fresche
CARDIACA	<i>Leonorus cardiaca</i> L.	Parte aerea fiorita fresca
CARDO MARIANO	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertner	Frutti secchi
CARDO SANTO	<i>Cnicus benedictus</i> L.	Parte aerea fiorita fresca
CARLINA	<i>Carlina acaulis</i> L.	Radice fresca
CARVI	<i>Carum carvi</i> L.	Frutti essiccati
CASCARA	<i>Rhamnus purshiana</i> DC,	Corteccia essiccata
CASCARIGLIA	<i>Croton eluthera</i> Sw.	Corteccia essiccata
CASSIA FISTULA	<i>Cassia fistula</i> L.	Frutti essiccati
CASTAGNO	<i>Castanea vesca</i> Gaertn.	Foglie fresche
CATUABA	<i>Erythroxylon catuaba</i> Martius	Corteccia essiccata
CENTAUREA ERITREA	<i>Centaurium erythraea</i> Rafn.	Sommità fiorite fresche
CENTELLA	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urban.	Parte aerea secca
CENTINODIA	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Parte aerea fresca
CENTONCHIO	<i>Stellaria media</i> Vill.	Parte aerea fresca
CHIMAFILLA	<i>Chimaphila umbellata</i> Barton	Parte aerea essiccata
CHINA	<i>Cinchona succirubra</i> Pav. ex Klotsch	Corteccia essiccata
CHIODI DI GAROFANO	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.)Morr.et P.	Boccioli dei fiori essiccati
CICORIA	<i>Cichorium intybus</i> L.	Radici fresche
CILIEGIO	<i>Prunus cerasus</i> L.	Peduncoli del frutto freschi
CIMICIFUGA	<i>Cimicifuga racemosa</i> Nutt.	Rizomi essiccati
CIPOLLA	<i>Allium cepa</i> L.	Bulbi freschi
CIPRESSO	<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Galbule fresche
CLOROFILLA	Estratta da <i>Urtica dioica</i>	Foglie
COLA	<i>Cola nitida</i> Schott et Endl.	Semi essiccati
COLOMBO	<i>Jateorhiza palmata</i> Miers	Radice essiccata
COMBRETO	<i>Combretum micranthum</i> G. Don.	Foglie essiccate
CONDURANGO	<i>Marsdenia condurango</i> Nich	Corteccia essiccata
CONVOLVOLO	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Parte aerea fresca
CORALLINA DI CORSICA	<i>Alsidium helminthochorton</i> Kutz.	Tallo intero
CORBEZZOLO	<i>Arbutus unedo</i> L.	Foglie fresche
CORIANDOLO	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Frutti essiccati
CORNILOLO	<i>Cornus mas</i> L.	Frutti freschi
CREN	<i>Armoracia rusticana</i> Gaert.	Radici fresche
CRESCIONE	<i>Nasturtium officinale</i> R. Brown	Parte aerea fresca
CRESPINO	<i>Berberis vulgaris</i> L.	Scorza delle radici
CRISANTELLO AMERICANO	<i>Chrysanthellum americanum</i> Vatke	Pianta fiorita essiccata
CUMINO	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Semi essiccati
CURCUMA	<i>Curcuma longa</i> L.	Rizomi essiccati
CUSCUTA	<i>Cuscuta epithymum</i> L.	Pianta fresca
DAMIANA	<i>Turnera diffusa</i> Willd.	Foglie essiccate
DESMODIUM	<i>Desmodium adscendens</i> DC.	Foglie essiccate
DIOSCOREA	<i>Dioscorea villosa</i> L.	Rizomi essiccati
DITTAMO CRETICO	<i>Origanum dictamnus</i> L.	Parte aerea fiorita fresca
DROSERA	<i>Drosera rotundifolia</i> L.	Parte aerea fiorita essiccata
ECHINACEA ANG. RADICE	<i>Echinacea angustifolia</i> DC.	Radici fresche
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA	<i>Echinacea angustifolia</i> DC.	Pianta fresca
ECHINACEA PURPUREA	<i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench	Pianta fresca
ECHINACEA PURPUREA RADICE	<i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench	Radici fresche
EDERA	<i>Hedera helix</i> L.	Foglie fresche
ELEUTEROCOCCO	<i>Eleutherococcus senticosus</i> Maxim.	Radici essiccate
ELICRISO	<i>Helichrysum italicum</i> G. Don.	Sommità fiorite fresche
ENULA CAMPANA	<i>Inula helenium</i> L.	Radici fresche
EPILOBIO	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Parte aerea fiorita fresca
EPILOBIO MINORE	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Parte aerea fiorita fresca
EQUISETO MASSIMO	<i>Equisetum telmateja</i> Ehrh.	Fusti sterili freschi
EQUISETO	<i>Equisetum arvense</i> L.	Fusti sterili freschi
EQUISETO INVERNALE	<i>Equisetum hyemale</i> L.	Parte aerea fresca
ERBA GATTA	<i>Nepeta cataria</i> L.	Parte aerea fiorita fresca
ERICA	<i>Calluna vulgaris</i> Hull.	Parte aerea fiorita essiccata

ERIGERO	<i>Erigeron canadensis</i> L.	Parte aerea fiorita fresca
ERISIMO	<i>Sisymbrium officinale</i> Scop.	Sommità fiorite fresche
ESCOLZIA	<i>Eschscholtzia californica</i> Chamisso	Pianta fiorita fresca
EUCALIPTO	<i>Eucaliptus globulus</i> Labill.	Foglie essiccate
EUFRASIA	<i>Euphrasia officinalis</i> L.	Parte aerea fiorita fresca
FABIANA	<i>Fabiana imbricata</i> Ruiz et Pav.	Foglie essiccate
FAGIOLO	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Frutti (Baccelli) freschi
FAVA	<i>Vicia faba</i> L.	Baccelli freschi
FICO D'INDIA	<i>Opuntia ficus-indica</i> Mill.	Fiori freschi
FICO FOGLIE	<i>Ficus carica</i> L.	Foglie fresche
FIENO GRECO	<i>Trigonella foenum-grecum</i> L.	Semi essiccati
FINOCCHIO	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Frutti essiccati
FINOCCHIO MARINO	<i>Crithmum maritimum</i> L.	Parte aerea fresca
FRAGOLA FOGLIE	<i>Fragaria vesca</i> L.	Foglie fresche
FRANGOLA	<i>Rhamnus frangula</i> L.	Corteccia essiccata
FRASSINO	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Corteccia e foglie fresche
FUCUS	<i>Fucus vesiculosus</i> L.	Tallo intero essiccato
FUMARIA	<i>Fumaria officinalis</i> L.	Parte aerea fiorita fresca
GALANGA	<i>Alpinia galanga</i> Willd.	rizoma essiccato
GALEGA	<i>Galega officinalis</i> L.	Parte aerea fiorita fresca
GALIUM	<i>Galium aparine</i> L.	Parte aerea fiorita fresca
GELSO NERO	<i>Morus nigra</i> L.	Foglie e cort. Radici fresche
GENEPI'	<i>Artemisia glacialis</i> L.	Parte aerea fior. Fresca
GENZIANA	<i>Gentiana lutea</i> L.	Radici fresche
GERANIO	<i>Geranium robertianum</i> L.	Parte aerea fiorita fresca
GINEPRO	<i>Juniperus communis</i> L.	Galbule (frutti) fresche
GINKGO BILOBA	<i>Ginkgo biloba</i> L.	Foglie fresche
GINSENG	<i>Panax ginseng</i> C. A. Meyer	Radice essiccata
GIUGGILOLO	<i>Ziziphus jujuba</i> Miller	Frutti freschi
GRAMIGNA	<i>Agropyrum repens</i> (L.) Beauv.	Rizomi freschi
GRIFFONIA	<i>Griffonia simplicifolia</i> (DC.) Baill.	Semi essiccati
GRINDELIA	<i>Grindelia robusta</i> Nutt.	Sommità fiorite fresche
GUADO	<i>Isatis tinctoria</i> L.	Parte aerea e foglie fresche
GUARANA	<i>Paullinia cupana</i> H.S.K..	Semi torrefatti
GYMNEMA	<i>Gymnema silvestris</i> R. Br.	Foglie essiccate
IPERICO	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Parte aerea fiorita fresca
IPPOCASTANO	<i>Aesculus hyppocastanum</i> L.	Corteccia fresca
ISSOPO	<i>Hyssopus officinalis</i> L.	Sommità fiorite fresche
LAMIO BIANCO	<i>Lamium album</i> L.	Parte aerea fiorita fresca
LAMPONE	<i>Rubus idaeus</i> L.	Foglie fresche
LAVANDA	<i>Lavandula officinalis</i> Chaix	Sommità fiorite fresche
LEDUM PALUSTRE	<i>Ledum palustre</i> L.	Parte aerea essiccata
LESPEDEZA	<i>Lespedeza capitata</i> Mich.	Parte aerea fiorita essiccata
LEVISTICO	<i>Levisticum officinale</i> Koch	Radici fresche
LICHENE ISLANDICO	<i>Cetraria islandica</i> Ach.	Tallo intero essiccato
LICOPO	<i>Lycopus europaeus</i> L.	Parte aerea fiorita fresca
LICOPODIO	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	Spore essiccate
LIMONE	<i>Citrus limon</i> Burn. f.	Scorza fresca
LINARIA	<i>Linaria vulgaris</i> Miller	Parte aerea fiorita fresca
LIQUIRIZIA	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Radici essiccate
LOTUS CORNICOLATUS	<i>Lotus cornicolatus</i> L.	Sommità fiorite fresche
LUPINO	<i>Lupinus albus</i> L.	Semi torrefatti
LUPPOLO	<i>Humulus lupulus</i> L.	Infior. Femm. Essiccate
MACIS	<i>Myristica fragrans</i> Houtt	Arillo (pericarpo)
MAGGIORANA	<i>Majorana hortensis</i> Moench.	Sommità fiorite fresche
MAIS	<i>Zea mays</i> L.	Stimmi freschi
MALVA	<i>Malva sylvestris</i> L.	Foglie e fiori freschi
MARRUBIO	<i>Marrubium vulgare</i> L.	Parte aerea fior. Fresca
MATE	<i>Ilex paraguariensis</i> St. Hil.	Foglie essiccate
MELILOTO	<i>Melilotus officinalis</i> L.	Parte aerea fior. Fresca
MELISSA	<i>Melissa officinalis</i> L.	Parte aerea Fresca
MELITTIS MELISSOPHYLLUM	<i>Melittis melissophyllum</i> L.	Parte aerea fresca
MELOGRANO	<i>Punica granatum</i> L.	Scorza del frutto fresca

MENTA	<i>Mentha x piperita</i> L.	Sommità fresche
MENTA ACQUATICA	<i>Mentha aquatica</i> L.	Foglie fresche
MENTUCCIA	<i>Calamintha nepeta</i> Savi ssp. <i>Glandulosa</i>	Sommità fresche
MIRRA	<i>Commiphora myrrha</i> Engl.	Resina
MIRTILLO FOGLIE	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Foglie fresche
MIRTILLO FRUTTO	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Bacche fresche
MIRTO	<i>Myrtus communis</i> L.	Foglie e bacche fresche
MUIRAPUAMA	<i>Ptycopetalum olacoides</i> Benth.	Corteccia delle radici essicc.
NOCE FOGLIE	<i>Juglans regia</i> L.	Foglie fresche
NOCE MALLO	<i>Juglans regia</i> L.	Malli freschi
NOCE MOSCATA	<i>Myristica fragrans</i> Houtt	Frutti essiccati
OLIVELLO SPINOSO	<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Frutti freschi
OLIVO	<i>Olea europaea</i> L.	Foglie fresche
OLMO	<i>Ulmus campestris</i> L.	Corteccia fresca
OMBELICO DI VENERE	<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy	Foglie fresche
ONONIDE	<i>Ononis spinosa</i> L.	Radici fresche
ORIGANO	<i>Origanum vulgare</i> L.	Sommità e foglie fresche
ORTHOSIPHON	<i>Orthosiphon stamineus</i> Benth	Foglie essiccate
ORTICA	<i>Urtica dioica</i> L.	sommità fresche
ORTICA RADICE	<i>Urtica dioica</i> L.	Radici fresche
ORZO	<i>Hordeum vulgare</i> L.	Semi essiccati
PANACE	<i>Heracleum sphondilium</i> L.	Parte aerea fresca
PAPAVERO ROSOLACCIO	<i>Papaver rhoeas</i> L.	Fiori freschi
PARIETARIA	<i>Parietaria officinalis</i> L.	Parte aerea fresca
PARTENIO	<i>Tanacetum parthenium</i> Sch. Bip.	Sommità fiorite fresche
PASSIFLORA	<i>Passiflora incarnata</i> L.	Parte aerea fiorita fresca
PEONIA	<i>Paeonia officinalis</i> L.	Fiori essiccati
PEONIA RADICE	<i>Paeonia officinalis</i> L.	Radice fresca
PEPE D'ACQUA	<i>Polygonum hydropiper</i> L.	Parte aerea fresca
PEPERONCINO	<i>Capsicum annuum</i> L. var. <i>longum</i> S.	Frutti secchi
PERO	<i>Pyrus communis</i> L.	Foglie fresche
PIANTAGGINE	<i>Plantago major</i> L.	Parte aerea fiorita fresca
PILOSELLA	<i>Hieracium pilosella</i> L.	Parti aeree e radici fresche
PIMPINELLA	<i>Pimpinella major</i> (L.) Hudson	Radici essiccate
PINO MARITTIMO	<i>Pinus pinaster</i> Aiton	Foglie (aghi) e gemme fresche
PINO MUGO	<i>Pinus montana</i> Mill.	gemme fresche
PINO SILVESTRE	<i>Pinus sylvestris</i> L.	aghi (foglie) e gemme fresche
PIOPPO NERO	<i>Populus nigra</i> L.	Corteccia fresca
POLIGALA	<i>Polygala vulgaris</i> L.	Parte aerea fresca
POLMONARIA	<i>Pulmonaria officinalis</i> L.	Parte aerea fiorita fresca
PORTULACA	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Parte aerea fresca
POTERIUM SPINOSUM	<i>Poterium spinosum</i> L.	Corteccia delle radici essicc.
PREZZEMOLO	<i>Petroselinum crispum</i> A. W. Hill.	sommità fresche
PRIMULA	<i>Primula vulgaris</i> Hudson	Fiori e radici freschi
PROPOLI	Propolis resina	resina
PROPOLI SENZ'ALCOOL	Propolis resina	resina
PROPOLI SPRAY	Propolis resina	resina
PRUGNOLO	<i>Prunus spinosa</i> L.	Fiori freschi
PRUNELLA	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Parte aerea fiorita fresca
QUASSIA	<i>Quassia amara</i> L.	legno essiccato
QUERCIA	<i>Quercus robur</i> L.	Corteccia fresca
RABARBARO	<i>Rheum officinale</i> Baillon	Rizoma essiccato
RAFANO	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i> Pers.	Radice fresca
RAFANO NERO	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>Niger</i> Miller.	Radice fresca
RANNO ALPINO	<i>Rhamnus alpinus</i> L.	Corteccia fresca
RATANIA	<i>Krameria triandra</i> Ruiz et P.	Radice essiccata
RHODIOLA	<i>Rhodiola rosea</i> L.	Radice essiccata
RIBES NERO	<i>Ribes nigrum</i> L.	Foglie fresche
ROBINIA	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Fiori freschi
ROMICE	<i>Rumex crispus</i> L.	Radici fresche
ROSA CANINA	<i>Rosa canina</i> L.	Cinorrodi (pseudofrutti) freschi
ROSMARINO	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Sommità fiorite fresche
ROVO	<i>Rubus fruticosus</i> L.	Foglie fresche

RUSCO	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Rizomi freschi
SALICARIA	<i>Lythrum salicaria</i> L.	Sommità fiorite fresche
SALICE	<i>Salix alba</i> L.	Corteccia fresca
SALSAPARIGLIA	<i>Smilax medica</i> Sch. et Cham.	Radici essiccate
SALVIA	<i>Salvia officinalis</i> L.	Foglie fresche
SALVIA SCLAREA	<i>Salvia sclarea</i> L.	Parte aerea fiorita fresca
SAMBUCO	<i>Sambucus nigra</i> L.	Fiori freschi
SAMBUCO FOGLIE	<i>Sambucus nigra</i> L.	Foglie fresche
SANGUISORBA	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	Parte aerea fresca
SANGUISORBA MINORE	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Parte aerea fresca
SANTOREGGIA	<i>Satureja montana</i> L.	Sommità fiorite fresche
SAPONARIA	<i>Saponaria officinalis</i> L.	Parte aerea fresca
SCHISANDRA	<i>Schisandra chinensis</i> Baill.	Frutti essiccati
SCOLOPENDRIO	<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newm.	Parte aerea fresca
SEDANO	<i>Apium graveolens</i> L.	Radici fresche
SEDUM ACRE	<i>Sedum acre</i> L.	Foglie fresche
SENNA	<i>Cassia angustifolia</i> Vahl.	Foglie essiccate
SERENOA	<i>Serenoa serrulata</i> Hook f.	Frutti essiccati
SOJA	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	Semi essiccati
SPACCAPIETRA	<i>Ceterach officinarum</i> DC.	Parte aerea fresca
SPIREA	<i>Filipendula ulmaria</i> Max	Sommità fiorite fresche
SUMA	<i>Pfaffia paniculata</i> Martius et Kuntze	Radice essiccata
TABEBUIA	<i>Tabebuia avellanedae</i> Lorentz et Gr.	Corteccia essiccata
TAMARINDO	<i>Tamarindus indica</i> L.	Frutti freschi
TANACETO	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Sommità fiorite fresche
TARASSACO	<i>Taraxacum officinale</i> Web.	Parti aeree e radici fresche
TEREBINTO	<i>Pistacia terebinthus</i> L.	Corteccia fresca
THE VERDE	<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze	Foglie essiccate
TIGLIO	<i>Tilia tomentosa</i> Moench.	Brattee e fiori freschi
TIMO	<i>Thymus vulgaris</i> L.	sommità fresche
TIMO SERPILLO	<i>Thymus serpyllum</i> L.	Sommità fiorite fresche
TOPINAMBUR	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Tuberi freschi
TORMENTILLA	<i>Potentilla erecta</i> Rausch.	Radice fresca
TRIBOLO	<i>Tribulus terrestris</i> L.	Bacche fresche
TRIFOGLIO PRATENSE	<i>Trifolium pratense</i> L.	Parte aerea fresca
TRIFOGLIO FIBRINO	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Parte aerea fresca
UNCARIA	<i>Uncaria tomentosa</i> (Willd) DC.	Corteccia essiccata
UVA URSINA	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> L.	Foglie fresche
VALERIANA	<i>Valeriana officinalis</i> L.	Rizomi freschi
VALERIANA ROSSA	<i>Centranthus ruber</i> DC.	Radici fresche
VANIGLIA	<i>Vanilla planifolia</i> Andrews	Baccelli (frutti) essiccati
VERBASCO	<i>Verbascum thapsus</i> L.	Parte aerea fiorita fresca
VERBENA	<i>Verbena officinalis</i> L.	Parte aerea fiorita fresca
VERBENA ODOROSA	<i>Lippia citriodora</i> Kunt	Foglie fresche
VERGA D'ORO	<i>Solidago virga-aurea</i> L.	Sommità fiorite fresche
VERONICA	<i>Veronica officinalis</i> L.	Parte aerea fiorita fresca
VIOLA	<i>Viola tricolor</i> L.	Parte aerea fiorita fresca
VISCHIO	<i>Viscum album</i> L.	Parte aerea fresca
VITE ROSSA	<i>Vitis vinifera</i> L.	Foglie fresche
ZAFFERANO	<i>Crocus sativus</i> L.	Stimmi essiccati
ZENZERO	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Rizoma essiccato